

Interactions production laitière-reproduction chez la brebis laitière PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Dans une première étape, l'étude des paramètres de production laitière, de reproduction et leurs sources de variations puis les interactions entre eux a été réalisée sur une base de données constituée de 6866 observations pour la production laitière et 2789 observations pour la fertilité. Ces observations sont issues de 7 troupeaux ovins laitiers de race Sicilo-Sarde appartenant à 3 grandes fermes situées au Nord de la Tunisie durant 5 campagnes successives de mise bas. L'analyse statistique a révélé que des interactions pourraient exister entre production laitières et performances reproductives. Ces interactions varient d'une campagne à une autre et d'un paramètre à un autre. Dans une seconde étape, la relation production laitière-reproduction a été investiguée expérimentalement à travers la détermination du taux de cyclicité des brebis au printemps et du taux de réussite de l'insémination artificielle sur 2 lots de brebis (des hautes et des moyennes productrices de lait). Il est intéressant de noter, bien que statistiquement non appuyé, que les brebis hautes productrices de lait ont un taux de fécondité plus faible par rapport aux brebis à niveau laitier moyen.

des cellules somatiques et de son impact sur la production laitière dans un . x Environment Interaction for Milk yield in Holsteins Using Luxembourg and . du soja par la féverole sur la production de gaz «in vitro» chez les béliers de race . reproduction et de production en relation avec l'état sanitaire des brebis laitières.

Production laitière, croissance et comportement des agneaux chez le mouton . l'amélioration de la production laitière des brebis allaitantes apporte la moitié de la réponse ... probablement l'existence d'interactions génotype x système de production; c'est cette ... II- Reproduction, viabilité, croissance, conformation.

L'ocytocine est un neuropeptide sécrété par les noyaux paraventriculaire et supraoptique de . À la fois la naissance et l'éjection de lait proviennent d'un mécanisme de . Les ions Ca^{2+} ainsi libérés favorisent les interactions entre les protéines . La production d'ocytocine serait activée par la voix chez l'espèce humaine,.

Tableau II : Paramètres de reproduction des brebis du lot en lutte naturelle. 75. Tableau III .. I.4.2 LES INTERACTIONS HORMONALES CHEZ LA MERE productions laitières (sur 43% du cheptel), et en production bouchère (5% du.

10 déc. 2013 . La production laitière varie en fonction de la race et du stade de lactation, elle augmente plus fortement chez la race Saanen ($1,97 \pm 1,19$ l/j) qui présente le niveau de .. de techniques modernes pour l'amélioration et la reproduction ; . éleveurs produisant du lait cru de vache, de chèvre, de brebis et de.

pâturages, sélectionner des animaux pour la reproduction... Mais aussi assurer .. un rôle crucial dans la production de lait (une vache laitière boit 3 litres d'eau.

Pour de raisons de gestion de la reproduction chez les brebis, on fait parfois recours à ... du cervix, ainsi que l'interaction entre les traitements hormonaux de synchronisation et ..

Intervalle entre la dernière mise bas et l'IA: production de lait.

Définition des différentes productions : Lait, viande, œufs, laine, miel. . laitières - Contrôle zootechnique de la fonction de reproduction . Interactions géniques . Indexation et programme d'amélioration génétique chez les bovins, ovins,

Ce sont des caractères liés à la reproduction des femelles, à la viabilité des . les effets d'interaction entre gènes et les effets du milieu sont moyennement . aptitudes chez les chevaux de sport ainsi qu'à la production annuelle de lait et de.

Sujet de thèse de doctorat : Interactions entre les fonctions de la production laitière et de la reproduction chez la brebis laitière: sources de variation,.

Interaction alimentation/reproduction chez des brebis prolifiques de la race . aux éleveurs » pour l'amélioration de la production de viande et de lait dans les.

Chez la vache laitière, l'augmentation de la capa- cité d'ingestion . relations nutrition/production laitière/reproduction pose un .. (brebis), l'hypophyse (brebis), l'ovaire (vache) et le tissu adipeux. . Des interactions avec les fonctions sur-

. des besoins énergétiques couverts) maintenue durant 75 jours chez des brebis nullipares n'induit pas de blocage complet de la reproduction (activité . ont bien montré l'interaction qui existe entre le potentiel adaptatif des vaches placées . Toutefois, après la mise à l'herbe, la production laitière des vaches des lots bas.

production animale est importante, l'eau est de mauvaise qualité ou tout juste acceptable. Il faut savoir . reproduction et la qualité des produits. .. 9.16.2 Interactions métaboliques

.....144 . Tableau 5.2 Différences de consommation d'eau chez des vaches laitières de poids.

Introduction. Quel que soit le système de production, la productivité des bre- . interactions ont significativement affecté la taille de la portée aux différents sta- des après la . de reproduction et la croissance dans le concept unique de la pro- ductivité par ... la production laitière des brebis et, par conséquent, sur le déve-

et la santé du consommateur, liés à des apports élevés chez les .. Les pratiques d'élevage dans les différentes productions Une interaction avec le .. à la reproduction des agnelles et au départ de la lactation des brebis laitières.

Les interactions céréaliculture-élevage. . Production laitière des brebis D'man et D'man x Tlmahdite conduites en race pure ou en .. Performances de reproduction des ovins de la race D'Man chez les éleveurs de la vallée de Draa. Rapport.

CHEZ LES VACHES LAITIÈRES. Mémoire . La production du lait tendait à augmenter chez . des AGL n'a pas été affectée par le traitement, mais une interaction de traitement .. 2.1)

Physiologie de la reproduction chez l'espèce bovine .

7 avr. 2013 . l'âge de la brebis sur la production laitière des brebis. Sicilo-Sarde. . L'effet de l'interaction ferme- troupeau et année d'agnelage, moj : L'effet . de la reproduction. . Ceci confirme bien que la production laitière chez la race.

TRAITEMENTS PHOTOPÉRIODIQUES ET REPRODUCTION CHEZ. LES ANIMAUX ..

duction de lait de chèvre, très saisonnière, passe, en France, de plus de 30 .. de production de semence, pour l'IA des chèvres et des brebis, qui souhaitent .. la conséquence d'une interaction entre rythmicité endogène naturelle des.

Le contrôle de la reproduction: le désaisonnement (Sélection génétique) . du désaisonnement : exemple chez la chèvre laitière Impacts sur les animaux Impacts . fléché Productions Animales Année scolaire 2010/2011 Module: Physiologie de la .. Cas chez les Ovins/Caprins Pendant la période d'œstrus brebis sont.

Dans le contexte de prix du lait de la Réunion, l'augmentation de production par vache grâce à .. Chez les génisses de 30 mois, la mortalité est 2 fois plus élevée pour celles achetées à . leur naissance, les élève et les prépare à la reproduction avant de les . Par ailleurs des interactions entre conditions d'élevage et état.

Pour contrôler la reproduction chez la brebis, il est .. durée de production de lait par les brebis Lacaune. ... Les interactions entre le niveau nutritionnel des.

REPRODUCTION DES BREBIS OULED DJELLAL. FACTORS . de lutte ainsi que de l'interaction état physiologique lors de la . chaleurs chez les brebis par l'utilisation de la PMSG . est à imputer à la production laitière qui est entretenu.

Nous nous limitons également à la production de lait de vache. Il ne s'agit pas de nier la contribution considérable de laits de brebis, de chèvre et de . liens entre les régions, les interactions entre la production de lait autre que celui de vache et . Le fait que différentes races de bovins ont des performances de reproduction.

11 avr. 2015 . Read book online Interactions Production Laitiere-Reproduction Chez La Brebis Laitiere by Merai Afef, Rekik Mourad DJVU. Merai Afef, Rekik.

Dans cet avis, les risques et bénéfiques de la consommation de lait cru provenant d'espèces

animales autres que . chèvre et de brebis n'ont ainsi pas été détectés dans le lait cru de jument et d'ânesse. .. Il faut également tenir compte de l'interaction entre ces .. de production et de définitions, notamment pour le lait cru.

6 juin 2013 . Centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et le . production ovine (2000) du CRAAQ. ... La succession des évènements physiologiques qui génère le cycle sexuel chez la brebis dépend d'interactions.

Tableau 2 : Estimation de la production de lait de vache trait dans la Région de St . Figure 11 : Distribution du lait et des produits laitiers issus de la production ... qui s'est intéressé aux principaux paramètres de reproduction du cheptel peul. . chèvres semblent plus productives (surtout en saison sèche) que les brebis et.

24 janv. 2005 . Intensification de la production laitière des chamelles en Tunisie. 33. Résumé. 33 . Interactions entre les pratiques de traite et la qualité sanitaire du lait de chamelle en . par du lait de brebis lors de la transformation en fromages. 98 . Dépistage de mammites subcliniques chez la chamelle en lactation.

25 déc. 2002 . Performances de reproduction et parasitisme gastro-intestinal chez les . Facteurs de variation de la production laitière des caprins en milieu peul . Fasciolose et métabolisme nutritionnel chez les brebis gestantes et non gestantes . Interaction entre l'alimentation animale et les parasites : Études sur la.

3- Interactions fœto-maternelles et pathologies de la grossesse. 18 ... reproduction chez les espèces sauvages en captivité. Il existe en France, une .. années en vue d'améliorer la production de lait a conduit à une accentuation du déficit.

D'une manière générale, la puberté est plus précoce chez les races laitières que chez les races à viande. . accuse une réduction de la production laitière, urine fréquemment; les lèvres . en liberté et ce, sans doute, en raison d'absence d'interactions sexuelles. . La description des organes de la reproduction du chien

8 déc. 2008 . oligo-éléments chez les bovins. THESE. Présentée . DEPARTEMENT PRODUCTIONS ANIMALES . Biologie et Pathologie de Reproduction.

19 mai 2014 . Part de chaque espèce dans la production laitière de la région de .. d'élevage, comme étant un ensemble d'éléments en interaction .. vivants, perpétuent leur espèces, chez les vaches laitières, cette reproduction pour à but.

Chez les ovins le traitement de la gale psoroptique en une seule injection de . Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions . le premier agnelage chez les brebis destinées à la production de lait pour la consommation humaine. . d'en réduire les capacités de reproduction et de dissémination des oeufs.

même pour travailler chez les autres. Par contre le carburant est .. par la meilleure technicité possible dans la production et d'obtenir des conditions de .. et le Ségala. La structure compte 1 070 brebis laitières. . des périodes de reproduction des brebis plutôt fa- vorables : ... par le recours aux mécanismes et interactions.

11 sept. 2017 . Cette structure a publié au moins 38 publications avec Interactions Hôtes-Agents .. de la qualité du lait et d'une augmentation des coûts de production. . future dans la population de brebis Lacaune fait partie des livrables. . et performances de reproduction chez la vache laitière Prim'Holstein en France.

1. DOSSIER : THÉRAPEUTIQUE ET PRÉVENTION chez le jeune veau .. l'interaction entre alimentation et reproduction chez la brebis .. Figure 1 - Évolution au cours de la lactation de la production laitière et du bilan énergétique chez les.

22 mai 2012 . Interaction alimentation/reproduction chez des brebis prolifiques de la race . Amélioration de la qualité de la viande et du lait à travers la.

Le dosage de l'urée dans le lait peut être un moyen de garantir une nutrition . Dans nos

conditions modernes de production laitière, la reproduction .. l'établissement de la gestation chez les bovins coïncide avec la période d'inhibition par.

FAVERDIN de l'UMR INRA/ENSAR Production du Lait, qui me font l'honneur d' .. d'une conduite alternative de la reproduction chez la lapine : conséquences .. pourraient prendre leur origine avant le sevrage et être en interaction avec la.

7. mesures initiales pour le développement de la production laitière. 10. Deuxième . Élément de physiologie de la reproduction chez la vache laitière. 12. 2.1. Le cycle ... L'autre partie est constituée par le lait de brebis et de la ... Les interactions entre ces organes au cours d'un cycle sont représentées sur la Figure 5.

I. Principales affections hépatiques rencontrées chez les vaches laitières et .. B. Paramètres d'intérêt en biochimie hépatique des vaches laitières et leurs valeurs .. baisses de performances en reproduction sont dues à l'hypercétonémie ou bien .. directe par la baisse de production laitière (jusqu'à 500 kg par lactation).

Avec le contrôle laitier, l'évaluation des animaux grâce à « l'œil du berger », est .. grande part des pratiques de reproduction naturelle des animaux destinées au .. de la Brebis Laitière), qui réunit les trois principaux bassins de production ovine .. facilite l'interaction entre les concepteurs et les utilisateurs des instruments.

L'approche opérationnelle des coûts de production en élevages herbivores . Reproduction chez la vache laitière : en finir avec les contre-sens économiques .. isolée lors d'avortement et dans un lait de brebis : Salmonella S. IIIb 61 :k :1,5,7 . utilité par rapport aux interactions sanitaires faune domestique faune sauvage.

nutrition, ou plutôt la balance énergétique, et la reproduction chez la génisse et la vache . Ces données sont étroitement liées au niveau de production laitière de .. caractéristique d'espèces (200 µm chez la rate, 2 mm chez la brebis et la.

Toutefois, la reproduction de cette publication, en tout ou en partie, en plusieurs exemplaires pour quelle ... Brebis laitières – sevrage précoce des agneaux .

Köp Superovulation Chez La Vache Laitiere: Impact de La Progesteronemie av . Interactions Production Laitiere-Reproduction Chez La Brebis Laitiere.

de produits de l'élevage, surtout de viande et de lait. Cet état de choses . nutrition, la capacité de reproduction et l'état sanitaire des animaux . gain de poids et de la production laitière. Un autre . fibreux est plus élevé chez le buffle que chez les bovins. Enfin, dans .. tation de brebis reproductrices au cours de la gestation.

7 juil. 2017 . Concentrations cellulaires de lait de tank chez la brebis : un indicateur de .. de traduction importante en termes de signes cliniques ou de production laitière. .. Travaux conduits par l'UMR "Interactions hôtes-agents pathogènes" avec le .. Reproduction · Santé animale · Technologie et qualité des viandes.

contrôlés. Il est aussi possible qu'il y ait antagonisme entre la production d'un grand nombre .. Chez les Wolofs, ce sont les brebis qui fournissent le lait, l'élevage de caprins .. Pour la prolificité et l'intervalle entre mises bas, l'interaction vil-

Stress chez les animaux d'élevage : concept et effets sur la production . celles qui sont gratifiantes (par exemple : la reproduction et l'accouplement) . physiques, facteurs sociaux (résultants de l'interaction entre individus de la même .. augmentation de la prévalence de mammites chez les vaches laitières était due à de.

5 déc. 2011 . taux d'ovulation et du retard de croissance chez les cobayes. . primipares durant le cycle de reproduction chez le cobaye. (Cavia porcellus L.) N'Goran ... des phénomènes d'interactions digestives négatives. Jours . brebis laitières. Maîtrise de facteurs de production pour réduire les coûts et améliorer la.

Production laitière, croissance et comportement des agneaux chez le mouton Rembi .

l'amélioration de la production laitière des brebis allaitantes apporte la moitié de la réponse .. probablement l'existence d'interactions génotype x système de production; c'est cette .. II- Reproduction, viabilité, croissance, conformation.

Affiche • Interactions mère-jeune chez les ovins et libération d'ocytocine . Affiche • Evaluation de l'état corporel des brebis de races locales . Affiche • Dynamique du système d'élevage bovin laitier intensif de la plaine de ... Reproduction et production laitière de bovins sélectionnés ou de races locales au Burundi.

1 sept. 2010 . Chez la brebis comme chez la chèvre, le mécanisme fait intervenir . Mots-clés: Bélier, bouc, caprin, ovin, reproduction, saisonnalité, . particularly season and interactions with congeners, in temperate as well as in tropical countries. .. exemple en atténuant les creux saisonniers de production laitière).

Les facteurs de reproduction et productivité de la race ovine Ouled Djellal menée en semi-intensif dans un . production laitière moyenne quotidienne est de 1,36kg entre 0 et 30jours. Ces résultats ... UFL : Unité Fourragère Lait. . L'induction et la synchronisation des chaleurs chez les brebis par l'utilisation de la PMSG.

Sa culture sur la ferme est un moyen de sécuriser la production fourragère et les . qu'il faut profiter des soldes chez le vétérinaire, alors que les résistances aux . qui régissent les interactions entre les êtres vivants, les hôtes et les locataires. .. 2 journées exhaustives pour analyser son système de production laitière et.

5 juil. 2011 . Ce pays a triplé sa production laitière en trente ans, l'a doublée en 20 ans, gagné 50 .. Débouché : agneau du Quercy et sélection des agnelles de reproduction. ... Naturellement, les prolapsus se produiront chez les brebis ayant des .. consiste en une interaction complexe entre le cuivre, le molybdène,.

31 déc. 2011 . Toute reproduction, intégrale ou partielle, des textes et illustrations de . Vous êtes salarié(e) de la production agricole de la Corrèze. . Chez eux, la perfor- . contrôle de performance lait et viande de .. pour dégager les brebis enlisées et répa- ... SCHÉMA N°4 : INTERACTIONS POSITIVES CONDUITE.

15 févr. 2015 . de viande, production laitière, ration alimentaire, sécheresse, système d'élevage, système fourrager. KEY- . conduite de l'animal et du troupeau en interaction avec le système . de reproduction et surtout la nécessité économique plus ou moins . Chez la brebis allaitante, cette potentialité peut être.

1 juil. 1992 . Toute reproduction, partielle ou totale, du présent ouvrage est interdite .. Agriculturist, chez Macmillan), s'enrichit en français de cet ouvrage, qui traite de .. plus facile de quantifier la production de l'élevage – lait, viande, travail, laine, cuir .. Interaction entre hérédité et environnement (alimentation).

Reproduction Animale, d'Obstétrique et d'Insémination Artificielle de l'Institut ... Chapitre II : Facteurs de variation de la production des ovocytes et de leur qualité. .. pratiquement 20% de la population rurale active et fournit les matières premières (lait, .. 160 000 chez la brebis, 235 000 chez la vache, 20 000 chez la rate,.

Ces interactions varient d'une campagne à une autre et d'un paramètre à un autre. Dans une seconde étape, la relation production laitière-reproduction a été.

La Grande Enquête : le lait, bon ou mauvais pour la santé ? ... est présent chez tout le monde pendant l'enfance, mais la production de lactose diminue . témoigner, le lait de vache reste réservé aux vaches, de brebis aux brebis etc. ... et que ... Ce n'est pas un régime, c'est un mieux manger, comprendre l'interaction des.

21 avr. 2015 . Brigitte SENECHAL bsenechal@idyl.fr Tous droits de reproduction . Sommaire 6 Actualités 20 Elevage laitier : La micro-qualité du lait. 34 Technique des éponges: pour l'intensification de la production chez les ovins de race Timahdite .. [4] améliorer la

compréhension des interactions entre le génome de.

Régulation des interactions gamètes-oviducte, impact sur la fertilité femelle . modèles animaux aux physiologies contrastées (truie, brebis, jument, vache, . Chez la vache de race Holstein (1ère race laitière en effectif et en production au.

19 janv. 2015 . Dans une première étape, l'étude des paramètres de production laitière, de reproduction et leurs sources de variations puis les interactions.

15 nov. 2005 . STAPHYLOCOCCUS AUREUS CHEZ LA BREBIS : COMPARAISON DE ...
69. 1.2.5. Traite complète, mesure de production, lait de mélange.

l'utilisation de phéromones mâles pour induire l'ovulation chez les femelles, en . 20 pré-enquêtes par téléphone (12 intervenants en filière ovine laitière (dont 1 en AB), . Degré d'interactions variable entre intervenants des différentes structures pour . envisagé pour répondre à la demande des laiteries d'une production.

L'élevage ovin laitier fournit ainsi approximativement un tiers des agneaux mis sur le .. le contrôle de la reproduction des brebis nécessite l'enregistrement des ... génétiques de la prolificité après oestrus naturel ou induit chez les ovins. . Interaction entre le niveau de complémentation et la quantité d'herbe offerte et effet.

This is a reproduction of a book published before 1923. This book ... Interactions production laitière-reproduction chez la brebis laitière (French Ed. L'analyse.

reproduction (IVIA1) et production laitière en race Prim'Holstein (d'après Boichard et ...

Figure 6 : Interactions entre délai de mise à la reproduction et niveau individuel . Figure 18 : Evolution des flux digestifs de caroténoïdes chez des brebis.

Livre : Interactions production laitière-reproduction chez la brebis laitière. Livraison : à domicile avec numéro de suivi en Suisse, paiement SEPA sur demande.

18 mai 2016 . 12H00-12H30 > Impacts environnementaux de la production de viande . 15H00-15H30 > Interaction mammite et reproduction chez la VL | DIDIER RABOISSON (ENVT) . 09H25-09H50 > Spécificités des brebis laitières.

16 oct. 2010 . différents systèmes de production pratiqués dans . Interactions entre la production laitière et la reproduction chez la brebis Sicilo Sarde.

1 janv. 1988 . lation pour augmenter la production de lait, de viande ou de laine. Quels que . Pour contrôler la reproduction chez la brebis, il est important de bien .. à vouloir diminuer les interactions comportementales normales entre.

On peut donc considérer que la production de méthane est une voie .. La diminution a été 30 % chez des vaches laitières supplémentées avec 5% d'huile de ... In Ruminant Physiology : Digestion, Metabolism, Growth and Reproduction (W.v. . by meta-analysis of digestive interactions and CH4 production in ruminants".

31 août 2016 . . chez la brebis: isolement, purification et caractérisation (promoteur: J.F. Beckers & J. Closset). FAYE Dethié (Sénégal) Interaction et impact de la trypanosomose, des . d'arriver à la maîtrise de la reproduction (promoteur: J. Verstegen) . KAFIDI Nacer (Algérie) Etude des caractères de production laitière.

10h30 - 11h00 Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait en Tunisie . 14h00 - 14h15 Evaluation des performances de production des brebis Ouled . Session 3 - Amélioration génétique, reproduction et biotechnologies . 16h00 - 16h15 Etude des variations saisonnières de l'activité sexuelle chez les.

. utilisée pour caractériser la relation entre la production laitière et la fertilité à partir . de fertilité de brebis de race Sicilo-Sarde durant la période de 2004 à 2007. . has carried out an important interaction between total milk production during.

Noté 0.0/5: Achetez Interactions production laitière-reproduction chez la brebis laitière de Afef Meraï, Mourad Rezik: ISBN: 9783841745279 sur amazon.fr, des.

De nombreuses raisons de s'intéresser à la reproduction chez les insectes. 38. Améliorer les ... interactions sociales au sein d'un groupe (effets de la dominance ou de la ... d'améliorer la production de lait a conduit à une accentuation du.

On dispose de 10 cas-type en Ovin, 5 en Bovin viande et 10 en Bovin Lait. . cas-type et nous devons prendre en compte les interactions existantes entre ateliers . ROBERT Françoise - Conseillère spécialisée en productions fermières et ... dire 100 femelles mise à le reproduction don- ... Chez les éleveurs en intégration.

PERFORMANCES DE REPRODUCTION 89 . Effet de l'interaction entre génération et saison de vêlage 99 .. Avenir de la production laitière : durabilité des systèmes d'élevage 168 .. affirment que l'exploitation à double fin de la prairie naturelle est la pratique dominante rencontrée chez plus de 72% des exploitations.

et la reproduction des brebis de race Sicilo-Sarde en Tunisie . Mots-clés. Race ovine laitière Sicilo-sarde – Production laitière – Fertilité. . The analysis has carried out an important interaction between total milk production during the current.

Ils vont de la production du lait jusqu'à la santé du consommateur en passant .. En France, chez les moins de 15 ans, l'œuf est le premier allergène par ordre de ... domestiques, ainsi que la dynamique des interactions entre ces organismes. .. non cuite, pâtes pressées cuite, fromages fondus, de chèvres ou de brebis...

18 févr. 2016 . Caractéristiques de reproduction chez les beliers de races .. Effet du niveau du concentré sur les performances productives et reproductives chez la brebis Queue Fine . impacts sur la production laitière et la croissance des chevreaux. .. Interactions between nutrition and reproductive in sheep and goats.

des systèmes d'élevage et leur application à la production laitière puis de . zébus et, dans une moindre mesure, de brebis et de chèvres. . particulier chez les Peuls. . données préalables aux interactions sociales et qui s'imposent une fois pour .. sont les plus commodes à relever (production, allotement, reproduction,).

1 janv. 1995 . reproduction chez la lapine. L. Fortun-Lamothe, G. . années à l'étude des interactions entre la ges- tation et la lactation. . tions entre la lactation et la reproduction s'avèrent . ainsi que le déficit nutritionnel engendré par la production laitière, semblent être les .. telles que la vache, la brebis ou la truie, les.

. large decrease in human-farm animal interactions in modern husbandry and asks . une grande connaissance empirique existe toujours chez les éleveurs et est . les paramètres zootechniques (production laitière, reproduction, croissance).

8 mars 2011 . En prenant l'exemple de la production laitière des brebis. . de trouver les limites de ces groupes en production laitière : avec 2 groupes à + ou – 120 litres, la brebis à 119 litres .. Expliquer les effets du clonage par rapport à la reproduction sexuée. . 2.1.2 Effets non additifs des gènes : les interactions = I.

. de Tours) : Interactions entre facteurs photopériodique et nutritionnel sur les . divergentes de brebis sélectionnées sur la concentration cellulaire du lait. . de Caen) : Concurrence entre lactation et reproduction chez la vache laitière. Il s'agit d'une thèse réalisée au sein de l'UMR Production du Lait d'AgroCampusOuest.

Service d'Obstétrique et de Pathologie de la Reproduction . appelée folliculogénèse basale (Driancourt 1991), commence chez la brebis (Dufour et al., 1979, . Ces divers mécanismes résultent des interactions synergiques et/ou antagonistes .. laitière, améliorent la croissance des plus gros follicules (De La Sota et al.

production de subsistance à prédominance lait dans des exploitations mixtes ou des troupeaux ... le taux de reproduction chez les petits ruminants africains sont faibles (âge tardif ...

Genotype-environment interactions in tropical cattle.

conditions d'élevage ne sont pas comparables, l'interaction géno- type - milieu . sont contrôlés par des gènes distincts chez les animaux élevés dans des milieux . reproduction et la production laitière, et présenter des effets à long terme sur.

Une grande étude portant sur 135 vaches laitières multipares, injectées . la date prévue pour la parturition, n'a pas montré d'accroissement de la production laitière. . Une expérience du même type a été réalisée chez des brebis (n=10) . les interactions hormonales et les facteurs de croissance sur la mammogénèse.

19 janv. 2015 . Dans une première étape ,l'étude des paramètres de production laitière,de reproduction et leurs sources de variations puis les interactions.

Il a été indiqué au chapitre 8 que, chez de nombreuses espèces, la phase . Il stimule tout d'abord la production d'une sécrétion glandulaire caractéristique . la première pour accéder au lait et serait donc irrémédiablement compromise. . Les blastocystes préimplantatoires de la truie, la lapine, la brebis, la vache et le.

